
BCWEB VEJLEDNING

Kort introduktion til BCWeb GUI

SEPTEMBER 26, 2017

DET KGL. BIBLIOTEK
Netarkivet

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion.....	2
2. Login	2
3. Forside	2
4. Tilføj URL til en collection	3
4a. Opsætning af en tilføjet URL/tilføjede URL'er	6
5. Andre funktioner	7
5a. Se detaljer om samlinger	7
5b. Eksporter collection.....	8

1. Introduktion


BCWeb er et kuraterings- og dokumentationsværktøj. Netarkivet anvender værktøjet til begivenhedshøstninger eller emneindsamlinger, dvs. til høstninger, hvor der skal vælges ud (kurteres). Du kan som fagekspert hjælpe Netarkivet ved disse indsamlinger, idet du kan nominere url'er (link til netsteder), som du vurderer hørende til samlingen. Samtidig har du adgang til dokumentationen af samlingerne. Læs mere om Netarkivets indsamlinger her: <http://netarkivet.dk/om-netarkivet/>

2. Login

Gå ind på <http://kb-prod-adm-001.kb.dk:8070/bcweb-5.3.0-SNAPSHOT-kbdk-osbcweb/authentication.html>

Tast brugernavn og password (som du har fået tilsendt per mail i formularen til højre og klik på "Login"

Du har nu adgang til at bruge en række funktioner i BCWeb, som beskrives i det følgende. Du ser også funktioner, som kun Netarkivets kuratorer har adgang til, fx kan du ikke oprette en ny collection, ændre de opsatte parametre i en collection, tilføje brugere, overføre indsamlede url'er/links til høstning (transfer)



Figur 1: Login

3. Forside

Du kan nu se en oversigt over Netarkivets selektive indsamlinger (collections), som er delt op i følgende kategorier, se fanblade.

My Collections: Viser alle de indsamlinger, som du deltager i.

Ongoing collections: Viser alle indsamlinger der køre løbende, dvs. de har ingen afslutningstidspunkt.

Project collections: Viser alle indsamlinger, typisk begivenheder, der løber over en begrænset periode.


Inactive collections: Viser alle afsluttede indsamlinger.

4. Tilføj URL til en collection


Netarkivets crawler/høster indsamler indholdet fra nettet linkbaseret, dvs. den skal have et link at starte indsamlingen fra og derefter en anvisning, hvordan den skal følge de links, den derefter støder på. Derfor har vi brug for links (i det følgende betegnet som URL'er), som vi kan give til høsteren.

Du kan nu tilføje en eller flere url'er til en indsamling ved enten direkte at vælge den "collection" du vil bidrage til eller ved at klikke på "Add a website". Det er kun de collections, som Netarkivets medarbejdere har aftalt med dig, du har adgang til, dvs. du kan ikke tilføje URL'er til ALLE collections.


Klikker du på **Add a website**: Du skal nu vælge den collection, du vil tilføje en eller flere url'er til. **Vælger du en collection fra forsiden**: klik på Add URL



Figur 2: Hvordan tilføjes en URL




Figur 3: Valg af collection efter klik på "Add a website"




Figur 4: Tilføje en URL til en valgt collection

Du kan nu tilføje din URL og systemet tjekker, om den allerede er lagt ind. Du får besked, hvis URL'en allerede er indberettet til samlingen.




Figur 5: Validering af indsat URL

Du kan ikke indberette URL'er fra forskellige domæner i "et hug", men du kan indberette flere URL'er fra samme domæne. Du kan gøre det under "additional URL's". Klik på "confirm", når du har indsat alle ønskede URL'er.



Figur 6: Indberette flere URL'er fra samme domæne


DET KGL. BIBLIOTEK
Help | Contact | Log out X

Collections on the Web
PFD

Search for a website
 Advanced search

Add a website Sabine Schostag - Last visit : admin

> Home > Collection : Sabines themes test (tt) > Website record : 8 > Back

Website record : 8

Collection : Sabines themes test (tt)
 Manager : Sabine Schostag
 Creation : Sabine Schostag, on 09/15/2017
 Updated : Sabine Schostag, on 09/15/2017

Technical settings **Status : Active**

Seed URL : <https://twitter.com/aabsportdk/>
 Additional URLs : <https://twitter.com/fckobenhavn/>
<https://twitter.com/christianevejl0>
<https://twitter.com/DSTdk/>
<https://twitter.com/esbjergfb/>
<https://twitter.com/chriseriksen8/>
<https://twitter.com/burhang1/>
<https://twitter.com/baeltestedet/>
<https://twitter.com/carowozniacki/>
<https://twitter.com/drporten/>
<https://twitter.com/aeldresagen/>
<https://twitter.com/aroskunst?lang=da>
<https://twitter.com/danskpolti/>
<https://twitter.com/ErlendHoyersten>
<https://twitter.com/fcmidtjylland/>
<https://twitter.com/andersbreinholt/>
<https://twitter.com/fodboldfm/>
<https://twitter.com/deviralenyheder/>
<https://twitter.com/amgeisler/>
<https://twitter.com/DRVejre/>
<https://twitter.com/brondbyif/>
<https://twitter.com/Aarhus2017?lang=da>
https://twitter.com/dk_nordicbet?lang=da

Type of crawl : selective
 Budget : 10000 Frequency : Ugentlig Depth : Forside

Description

Theme : Tues Tema
 Keywords : -
 Content notes : -
 Technical notes : -

My tool box

My links

Browse the Web archives (IE only)

My memo

Figur 7: Visning: flere URL'er fra samme domæne er indberettet

URL check

Collection :

Seed URL :

Valid URL : <http://www.dr.dk/nyheder>

Figur 8: Afslutte indberetning af en URL/flere URL'er

4a. Opsætning af en tilføjet URL/tilføjede URL'er

Du skal nu vælge, hvordan du gerne vil have høstet din(e) URL(er). Du skal vurdere – ud fra de givne valgmuligheder - hvor hyppigt den valgte side skal høstes, for at fange alt indhold, der er relevant. Opdateres siden flere gange dagligt, skal du måske vælge 6xdagligt, med mindre alt indhold bliver kumuleret uændret på siden. Er det du indberetter en enkeltstående artikel, kan du nøjes med at vælge "forsider" under "depth". ER der link på startsiden (forsiden) til noget, de vil have med, kan du i eksemplet i figur 9 vælge "forsider + 1 klik"

For "Type of crawl" er der valgt "selective", det skal ikke ændres.

1. Vælg omfang, frekvens og dybde
 - a. **Budget** = omfang (Netarkivets kuratorer har indsat valgmulighederne)
 - b. **Frequency** = hyppighed, frekvens (Hvortid vurderer du at URL'et skal indsamles. Linker det til en side, der opdateres flere gange dagligt, vælger du fx 6 x dagligt (Figur 9). Valgmulighederne kan variere fra en collection til en anden collection.
 - c. **Depth** = dybde (hvor mange klik ned i dybden af sitet fra start-URL'en)

Technical settings ? Status : Active Inactive

Seed URL : <http://bornholm.info/da>
> Add a URL

Type of crawl : Broad Selective

Budget : lille mellem
Frequency : 6 x dagligt dagligt en gang
Depth : forsider forsider + 1 klik hele sitet

Figur 9: Eksempel på valgmuligheder til hvordan en given side skal høstes

Du skal tilføje en minimums-beskrivelse om URL'en/URLerne, inden du kan gemme. Som minimum skal der vælges et emne (theme). Temaerne er på forhånd lagt ind og du vælger det emne der passer bedst til den side du vil indberette.

2. Vælg **Theme** (obligatorisk): du vælger det underemne, den kategori, der passer til din(e) URL(er) i rullemenuen "Theme"
 3. Tilføj et eller flere **Keywords** (valgfrit)
 4. Tilføj en note om indholdet under **Content notes** (valgfrit)
 5. Tilføj tekniske noter der beskriver evt. udfordringer (som fx avancerede design på siden) under **Technical notes** (valgfrit)
- Klik på "save"

Description ?

Theme : Select ▼

Keywords : (optional)

Content notes (optional)

Kandidater
 Kommuner
 NGOere
 Partier
 Tues Tema

Technical notes : (optional)

Figur 10: Beskrivelse af den side, der indberettes

5. Andre funktioner

5a. Se detaljer om samlinger

Klik på en collection på forsiden, hvis du gerne vil se detaljer om den.



Figur 11: Se oplysningerne om en samling (collection)

Du kan bl.a. se beskrivelser, status og andre nyttige informationer. Du kan også tilføje ekstra URLer (se ovenfor).

Refine

My criteria

Status active

Refine results

Theme
Politik (2)

Status
: active (2)

Type of crawl
selective (2)

Frequency
Daglig (2)

Collection : Kommunalvalg 2017 (politik)

Collection ongoing active

Kommunalvalget i Danmark afholdes hvert fjerde år om medlemmer af Danmarks kommunalbestyrelser. Kommunalbestyrelser benævnes også i nogle kommuner byråd, og Københavns kommune vælger medlemmer af Borgerrepræsentationen. Afstemningen ved valgene er frie og hemmelige.

Contact Stephen Hunt, Stephen Hunt, -
:

Creation : 09/08/2017
Updated : 09/11/2017

Results : 2 **Add URL** Expert view

Record	Seed URL	Status	Type of crawl	Frequency
	http://www.dr.dk	Active	Selective	Daglig
	http://www.kl.dk/Kommunalpolit...	Active	Selective	Daglig

My tool box

My links
Browse the Web archives (IE only)

My memo

Figur 12: Mulighed for at tilføje et link på beskrivelsessiden

5b. Eksporter collection

Du kan eksportere informationerne om en samling/collection (er den afsluttet eller igangværende, hvor hyppigt og dybtgående foretages høstningerne, hvem er kontaktperson osv.) ud i en CSV fil, der kan vises i Excel. Vælg **Expert view** under den collection du ønsker at eksportere og klik på eksport.

Results : 2 **Add URL** Expert view

Record	Seed URL	Status	Type of crawl	Frequency
	http://www.dr.dk	Active	Selective	Daglig
	http://www.kl.dk/Kommunalpolit...	Active	Selective	Daglig

Figur 13: Eksportere informationer om en samling til Excel

Results : 2 **Add URL** Export | Modify (Firefox) | Simple view

Record	Seed URL	Status	Type of crawl	Frequency	Depth	Budget	Manager	Updated on	Upd b
	http://www.dr.dk	Active	Selective	Daglig	Forside	1 GB	S.Hunt	09/11/2017	S.-
	http://www.kl.dk/Kommunalpolit...	Active	Selective	Daglig	Forside	1 GB	S.Hunt	09/08/2017	S.-

Figur 14: Eksportere informationer om en samling til Excel

CollectorID	Seed URL	Additional Status	Type of or Frequency	Depth	Budget	Manager	Updated c	Updated t	Keywords Theme	Content n	Technical	URL modif	Created o	Created by
Kommune 6	http://www.http://www.Active	selective	Daglig	Forside	1 GB	S. Hunt	#####	S. Hunt	Politik				#####	S. Hunt
Kommune 5	http://www.http://www.Active	selective	Daglig	Forside	1 GB	S. Hunt	#####	S. Hunt	Politik / V Politik				#####	S. Hunt

Figur 15: Visning i Excel